



УЛСЫН МУЗЕЙНҮҮДЭД

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЗӨВЛӨМЖ

15170 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
4 дүгээр хороо, Ж.Самбуугийн гудамж,
Нийслэлийн засаг захиргааны III байр
Утас: 7011-1284, Факс: (976-11) 31-15-09
<http://www.ub.inspection.gov.mn>
E-mail: ub_info@inspection.gov.mn

2017.03.10. № 02-01-001/37.
танай _____ -ны № _____ -т

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1-д заасны дагуу үзмэр цуглуулах, иж бүрдүүлэх, хадгалж хамгаалах, бүртгэн баримтжуулах, судалж сурталчлах, боловсролын ажил явуулах зэрэг соёлын үйл ажиллагаандаа Соёлын тухай, Соёлын өвийг хамгаалах тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиуд, Соёлын талаар төрөөс баримтлах бодлого, "Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйл. Музейн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага" MNS: 5634-2006 Монгол улсын стандарт болон холбогдох дүрэм, журмыг мөрдүүлж ажиллах үүрэгтэй. Үүнд:

Нэг. Музейн үйлчилгээ, үйл ажиллагаа нь дараах шаардлагыг хангасан байна.

- 1.1. Соёлын тухай хуульд заасны дагуу музейн барилга байгууламж, эзэмшил газарт музейн үйл ажиллагаанд харшлах үйл ажиллагаа явуулахгүй байх;
- 1.2. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу үзмэрийн хөдөлгөөний болон алдаж үрэгдүүлсэн, гэмтсэн үзмэрийн, гадаадад гаргасан үзэсгэлэнгийн бүртгэл судалгаа хөтлөх;
- 1.3. "Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйл. Музейн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага" MNS: 5634-2006. Монгол улсын стандартын 17-д заасны дагуу музейн барилга байгууламж нь барилгын норм, дүрэм, соёлын өвийг хадгалах, нийтэд үйлчлэх шаардлага хангасан байх;
- 1.4. "Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйл. Музейн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага" MNS: 5634-2006. Монгол улсын стандартын 7-д заасны дагуу сан хөмрөгийн өрөө болон үзүүлэгийн танхим нь хадгалалт хамгаалалтын шаардлага хангасан байх;
- 1.5. "Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйл. Музейн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага" MNS: 5634-2006. Монгол улсын стандартын 17.1, 17.7-д заасны дагуу галын болон цахилгааны сүлжээ, дохиоллын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;
- 1.6. "Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйл. Музейн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага" MNS: 5634-2006. Монгол улсын стандартын 17.8, 17.9-д заасны дагуу Гамшгийн үед ажиллах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах;
- 1.7. "Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйл. Музейн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага" MNS: 5634-2006. Монгол улсын стандартын 12-д заасны дагуу үзмэрийн хадгалалт, хамгаалалт, гэрэлтүүлгийг зохих түвшинд байлгах, багаж төхөөрөмжөөр хангах;


005050903660


- 1.8. "Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйл. Музейн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага" MNS: 5634-2006. Монгол улсын стандартын 12.4-д заасны дагуу бүртгэл, тооллогын мэдээллийн санг бүрдүүлэх;

Хоёр. Дээрх хууль, стандарт, дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдүүлж ажиллаагүй тохиолдолд Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу хуулийн хариуцлага хүлээхийг анхаарна уу.

Зөвлөмжийн хүрээнд арга хэмжээ авч, дотоод хяналтаа сайжруулж ажиллахыг ЗӨВЛӨЖ байна.

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА,
УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ  Л.ЭРДЭНЭЧУЛУУН

ЭРҮҮЛ МЭНД БОЛОВСРОЛ СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА,
ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ  Д.ЦЭНД-АЮУШ

СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН
УЛСЫН БАЙЦААГЧ 

Ч.ДАРИЙМАА